

SICHTSCHUTZ GRENZENLOS GESTALTEN



Elemente einfach verbinden

GLAS | CORTENSTAHL | DIELEN | HOLZ | RHOMBUS-ALU | GABIONE

PONTOS – OPTISCH LEICHT

Mit ihrer lichtdurchlässigen Oberfläche fügen sich die Sichtschutzelemente **PONTOS** aus Glas stilvoll und leicht in jede Umgebung ein. Verschiedene Dekore verleihen ihnen eine individuelle und an die umgebende Architektur angepasste Optik. Aber immer leicht und sonnendurchflutet.



PONTOS CLEAR
Klarglas
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001223



PONTOS SATIN
Keramischer Siebdruck satiniert
ESG, 90 x 180 cm ESG, 120 x 180 cm
Art.-Nr. BW001210 Art.-Nr. BW001211



PONTOS SATIN GRAU
Keramischer Siebdruck Rauchglas
ESG, 90 x 180 cm ESG, 120 x 180 cm
Art.-Nr. BW001222 Art.-Nr. BW001233



PONTOS STAIR
Keramischer Siebdruck Dekorglas
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001212




PONTOS LINES
Keramischer Siebdruck Dekorglas
ESG, 90 x 180 cm ESG, 120 x 180 cm
Art.-Nr. BW001235 Art.-Nr. BW001236




PONTOS VERTICAL
Keramischer Siebdruck Dekorglas
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001221

ELEMENTGRÖSSEN



DAS MATERIAL

- ✓ Stärke 8 mm
- ✓ Einscheibensicherheitsglas ESG
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ pflegeleicht
- ✓ lichtdurchlässig
- ✓ 32Db Schallschutz



STRUKTUR

Die Oberfläche der Dekorglas- und satinierten Siebdruckelemente ist vorderseitig glatt und gegenseitig rau.

UNSER TIPP:

Perfekt zum Einsatz als Windschutz oder zur individuellen Gestaltung mit Klebefolien.

Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben vom Originalfarbton abweichen.

KOTTOS – MARKANT ELEGANT


Das Element **KOTTOS** ist nicht nur ein optisches Leichtgewicht durch das satinierte Glas; durch die abgeschrägte Form bieten sich auch noch diverse Gestaltungsmöglichkeiten: ob als Abschluss, spitz oder abfallend zulaufend.




KOTTOS SATIN
Sichtschutzelement
Keramischer Siebdruck satiniert

schräg links
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001243

schräg rechts
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001244



STRUKTUR
Die Oberfläche der Dekorglas- und satinierten Siebdruckelemente ist vorderseitig glatt und gegenseitig rau.




KOTTOS SATIN GRAU
Sichtschutzelement
Keramischer Siebdruck Rauchglas

schräg links
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001247

schräg rechts
ESG, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001248

ELEMENTGRÖSSE



Für die kurze Seite des **KOTTOS** kann der Pfosten **PAN** mit einer Länge von 100 cm oder die gekürzte Multianbauleiste **GAIA** verwendet werden.


Die Multianbauleiste **GAIA** muss bauseits gekürzt werden oder kann bei Bestellung auf Anfrage zugeschnitten werden.

AUFBAUBEISPIEL



2 x KOTTOS, 2 x PONTOS

4 x KOTTOS



Bedruckte Glaselemente haben eine Farb- und eine Glasseite. Auf der Farbseite werden die keramischen Kolorierungen gedruckt und eingebrannt. Diese Farbseite zeigt bei einem Sicht- und Windschutz zum Nachbargrundstück und wird Nachbarseite genannt. Die nicht bedruckte Glasseite zeigt zu Ihrem Grundstück, der sogenannten Gartenseite, hin. Diese Angabe ist für alle Glasschrägschnitte notwendig.



CORTENBLECHE WERDEN ROSTFREI GELIEFERT!

Siehe Tipp auf Seite 7 zur schnellen Rostbildung

GERAS-STILVOLL VERWITTERT

Der charakteristische und natürlich-erdige Farbton von Cortenstahl lässt sich besonders harmonisch mit der Natur im Garten verbinden. Unter der feinen Patina ist **GERAS** unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen.



GERAS CORTEN
Cortenstahl, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001213



GERAS CORTEN VERTICAL
Cortenstahl, 90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001214

ELEMENTGRÖSSE



DAS MATERIAL

- ✓ hohe Festigkeit
- ✓ witterungsbeständig



Kombinationsbeispiel

Wichtige Produktinformation

Cortenbleche werden rostfrei geliefert!

Die Lieferung der Sichtschutzelemente Corten erfolgt in walzblankem Zustand, ohne Rostoptik, jedoch kann die natürliche Korrosion bereits teilweise eingesetzt haben.

Tipp – Wenn es schnell gehen soll!

Wer einen beschleunigten Korrosionsvorgang wünscht, kann den Cortenartikel mit einem umweltverträglichen Rostbeschleuniger für Cortenbleche behandeln. Dieser kann ganz einfach aus natürlichen Zutaten selbst hergestellt werden.

Rezept Rostbeschleuniger für Cortenbleche

- 1/5 Anteil Speise- / Kochsalz
- 1/5 Anteil Essigessenz
- 3/5 Anteile Wasser

Anwendung:

Das Cortenblech gründlich säubern und entfetten. Anschließend mit dieser umweltverträglichen Lösung mithilfe eines Blumensprühers „benebeln“. Ein Wechsel zwischen feucht und trocken fördert die Rostbildung. Zur Beschleunigung kann 1x täglich nachgebelt werden. Den Blumensprüher nach Gebrauch mit sauberem Wasser durchspülen.

HELIOS – MONDÄN UND LEICHT

Rhomboid Profile aus Aluminium verleihen dem Außenbereich eine moderne Anmutung. Das Material ist äußerst witterungsbeständig, formstabil und pflegeleicht. Die einzelnen Profile können ohne großen Aufwand gekürzt werden und passen sich so jeder Situation vor Ort an.



RHOMBUSLEISTEN ALUMINIUM, ANTHRAZIT
Set aus 24 Rhombusleisten
180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001339



RHOMBUSLEISTEN ALUMINIUM, MAPLE
Set aus 24 Rhombusleisten
180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001361



RHOMBUSLEISTEN ALUMINIUM, LARCH
Set aus 24 Rhombusleisten
180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001362



RHOMBUSLEISTEN ALUMINIUM, BAMBOO
Set aus 24 Rhombusleisten
180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001363

ELEMENTGRÖSSE



Rhombus Alu Anbaumodul-Set,
Aufnahmeprofil inkl. Montageset
Länge 180 cm

- schwarz Art.-Nr. B W001359
- silber eloxiert Art.-Nr. B W001360

Nutzung nur mit Pan Square Pfosten, ansonsten sollte die Aufnahmeleiste um 2,5cm gekürzt werden.

Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben vom Originalfarbton abweichen.



APOLLON – NATÜRLICH LEBENDIG

Holz ist natürlich, es atmet und lebt – als Element im Garten fügt es sich perfekt in eine natürliche Gestaltung ein. Das Holz der Robinie – auch unter Akazie bekannt – ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas; daher eignet es sich besonders gut für den Einsatz als Gartenelement.



ROBINIE (Resistenzklasse I) – mit einer Erstbehandlung wird das Holz vor Wind und Wetter geschützt.

APOLLON R
Holzlamellen
Robinie natur

90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001255

180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001256




LÄRCHE – besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.

APOLLON L
Holzlamellen
Lärche natur

90 x 180 cm
Art.-Nr. BW001258

180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001259

ELEMENTGRÖSSEN



DAS MATERIAL

- ✓ hohe Festigkeit
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ natürlicher Rohstoff

DER MONTAGEWINKEL

Montagewinkel Holzelement APOLLON
40 x 30 x 2 mm Stahl, silber
2er-Set inkl. Schrauben und
Nutensteine Art.-Nr. BW001276



Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben vom Originalfarbton abweichen.

KRONOS – SYMPATHISCH LANGLEBIG

Zwei Materialien geben ihr Bestes bei Sichtschutzelementen aus BPC: Bambusfasern und Kunststoff. Bambus gehört zu den umweltfreundlichsten Rohstoffen, weil die Pflanze enorm schnell nachwächst. Der Kunststoff- und Mineralanteil des Naturfaserverbundstoffs (Bambus Polymer Composite) sorgt dafür, dass der Sichtschutz über Jahre ohne Zutun so schön bleibt wie am ersten Tag.



BPC RIVERSIDE
Set aus 12 Dielen
180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001326



BPC SCHIEFER
Set aus 12 Dielen
180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001327




BPC STEINGRAU
Set aus 12 Dielen
180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001328



BPC WALNUSS
Set aus 12 Dielen
180 x 180 cm
Art.-Nr. BW001329

ELEMENTGRÖSSE



BPC Anbaumodul-Set,
Aluminiumrahmen inkl. Montageset
Länge 191,2 cm

- schwarz Art.-Nr. B W001304
- silber eloxiert Art.-Nr. B W001305



ERGÄNZENDE GLASEINSÄTZE IM SET

Lines, ESG Siebdruck-Dekorglas
Länge 180 cm
inkl. Montageset

Double (Ersetzt zwei Dielen)

- schwarz Art.-Nr. BW001320
- silber eloxiert Art.-Nr. BW001321

Single (Ersetzt eine Diele)

- schwarz Art.-Nr. BW001333
- silber eloxiert Art.-Nr. BW001334

Satin, ESG Siebdruck-Dekorglas
Länge 180 cm
inkl. Montageset

Double (Ersetzt zwei Dielen)

- schwarz Art.-Nr. BW001335
- silber eloxiert Art.-Nr. BW001336

Single (Ersetzt eine Diele)


- schwarz Art.-Nr. BW001337
- silber eloxiert Art.-Nr. BW001338



GLASEINSATZ LINES & SATIN:
Die Oberfläche der Dekorglas- und satinierten Siebdruckelemente ist vorderseitig glatt und gegenseitig rau.

THEIA – KREATIV BEFÜLLT

Individueller geht's nicht: Das Befüllen der Gabione mit unterschiedlichsten Materialien ermöglicht kreative und zugleich praktische Sichtschutzelemente. In Kombination mit unseren weiteren Elementen wird die Struktur des gewählten Füllmaterials zum einzigartigen Blickfang.



THEIA
90 x 180 x 15 cm
Art.-Nr. BW001228

INKLUSIVE:
Anschlussprofile, Abstandshaken,
Befestigungsschrauben, Nutensteine
(ohne abgebildetes Füllmaterial)




KREATIV GESTALTEN

Als Füllmaterial für unser System eignen sich die unterschiedlichsten Materialien: von Steinen in diversen Größen über Holz und Rankpflanzen bis hin zu Glas ist der Kreativität beim Befüllen keine Grenze gesetzt.



ELEMENTGRÖSSEN



FÜLLMENGE
Gabione mit Steinen:
ca. 450 kg

Tiefe: 15 cm

DAS MATERIAL

- ✓ Aluzinkdraht
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ pflegeleicht

HINWEIS

Für den Verbau der Gabione muss zwingend der **PFOSTENTRÄGER MASSIV** verwendet werden.

–
PFOSTENTRÄGER, MASSIV MIT SCHRAUBPLATTE
Art.-Nr. BW001234



Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben vom Originalfarbton abweichen.

RHEA – UNZERTRENNLICH NATÜRLICH

Rhea verbindet die natürlichen Holz-, BPC- und WPC-Elemente, ideal. Die Profile schließen die Elemente blickdicht ab und lassen den Dielen Luft zum Atmen. Die Montage mit Verschraubungen ist einfach und langlebig.



DIE AUFNAHMELEISTE FÜR HOLZ | BPC | WPC

- ✓ durchgehend lückenloser Sichtschutzverbund
- ✓ sehr einfache Montage am Multipfosten
- ✓ Aufnahme diverser Sichtschutzelemente wie BPC, WPC, Thermoholz, Holz etc. bis zu einer Stärke von 28 mm
- ✓ einfache Montage der Sichtschutzelemente mit Schrauben
- ✓ vorgestanzte Löcher alle 25 mm zur Verschraubung der Dielen

Aluminium-Aufnahmeleiste für Dielen
2er-Set, 1-seitig gelocht alle 25 mm, Ø 4,5 cm, für Materialstärken von 20–28 mm, inkl. 50 Holzschrauben + Bit 1,85 m

Aluminium-U-Profil, 2er Set
(inkl. Bohrungen und Schrauben)
35 x 35 mm, 1,80 m

- silber Art.-Nr. BW001230
- schwarz Art.-Nr. BW001229





DIE ELEMENTE

A

Aluminium-U-Profil
als Abdeckleiste
35 x 17 mm 1,80 m


- schwarz Art.-Nr. BW001231
- silber eloxiert Art.-Nr. BW001232



B

BPC Anbaumodul-Set,
Aluminiumrahmen inkl. Montageset
Länge 191,2 cm

- schwarz Art.-Nr. BW001304
- silber eloxiert Art.-Nr. BW001305



C

Rhombus Alu Anbaumodul-Set,
Aufnahmeprofil inkl. Montageset
Länge 180 cm

- schwarz Art.-Nr. BW001359
- silber eloxiert Art.-Nr. BW001360

Nutzung nur mit Pan Square Pfosten, ansonsten sollte die Aufnahmeleiste um 2,5cm gekürzt werden.



D

Distanzband für Aufnahmeprofil,
selbstklebend, 2x8mm Stück à 2lfm

- 2 Stück Art.-Nr. LTHR1033


In Verbindung mit dem Distanzband ist bei der Aufnahmeleiste eine Materialstärke von 20 – 28 mm möglich



E


Dichtungsgummi für beidseitig genutete
Profile/Terrassendielen Rolle – 10lfm

- schwarz Art.-Nr. LTHR1032



GAIA – ENG VERBUNDEN

Die Multianbauleiste gibt neugierigen Blicken keine Chance: Mit der durchdachten Leistenkonstruktion GAIA aus Anbauleisten und Befestigungsklemmen lassen sich alle Elemente durchgehend lückenlos miteinander verbauen. Durch die Aufnahme diverser Sichtschutzelemente ergibt sich eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.



DIE MULTIANBAULEISTE GAIA

- ✓ durchgehend lückenloser Sichtschutzverbund
- ✓ Montage an unterschiedlichen Materialien wie Sichtschutzpfosten, Hauswand, Holzpfosten etc.
- ✓ Aufnahme diverser Sichtschutzelemente wie Glas, Blech, Kunststoff, Holz etc. bis zu einer Stärke von 25 mm
- ✓ einfache Montage der Sichtschutzelemente mit Bolzen zur Auflage
- ✓ sichere Fixierung durch Anpressleiste
- ✓ windundurchlässig




Silber (Aluminium EV1 eloxiert)

- 2er-Set Länge 181 cm Art.-Nr. BW001201

Schwarz (Aluminium schwarz eloxiert)

- 2er-Set Länge 181 cm Art.-Nr. BW001204

Zuschnitt auf Anfrage möglich.



DIE BEFESTIGUNGSKLEMMEN

- ✓ Aufnahme von Elementen bis zu einer Stärke von 8 mm
- ✓ Nutenstein und Schraube zur Befestigung

Eckig, 45 x 45 x 26 mm, Edelstahl matt

1 Stück inkl. Schrauben Art.-Nr. BW001215

Wir empfehlen mindestens 6 Befestigungsklemmen je Sichtschutzelement.

Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben vom Originalfarbton abweichen.

PAN – EINFACH LANGLEBIG

Das hochwertig gefertigte Sichtschutz-System **PAN** aus Aluminium ist witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig. Die einzelnen Systemmodule lassen sich mit Pfosten und Pfostenträger in nur wenigen Schritten einfach und schnell montieren. Das System **PAN** ist leicht und zugleich formstabil.

DER PFOSTEN PAN

- ✓ formstabil und verzugsfrei
- ✓ in 3 Pfostenlängen erhältlich
- ✓ auch als Eckpfosten verwendbar
- ✓ variable Anbaumöglichkeiten durch T-Nuten

Silber Aluminium 75 x 40 mm inkl. Abdeckung

■ Länge 190 cm	Art.-Nr. BW001206
■ Länge 240 cm	Art.-Nr. BW001216

Schwarz Aluminium 75 x 40 mm inkl. Abdeckung

■ Länge 190 cm	Art.-Nr. BW001207
■ Länge 240 cm	Art.-Nr. BW001217

Pfostenzubehör

inklusive

A Pfosten Kappe	Art.-Nr. BW001205
-------------------	-------------------

exklusive

B Nutenabdeckung silber	Art.-Nr. LTHR1035
B Nutenabdeckung schwarz	Art.-Nr. LTHR1034

KEINE EXTRA
ECKPFOSTEN
NOTWENDIG

PAN SQUARE – QUADRATISCH SCHICK

Dank ihrer T-Nuten bietet der Sichtschutzpfosten **PAN SQUARE** variable und unkomplizierte Anbaumöglichkeiten und lässt sich auch als Eckpfosten einsetzen.

DER PFOSTEN PAN SQUARE

- ✓ formstabil und verzugsfrei
- ✓ in 2 Pfostenlängen erhältlich
- ✓ auch als Eckpfosten verwendbar
- ✓ variable Anbaumöglichkeiten durch T-Nuten

Aluminium Silber (eloxiert) 75 x 75 mm inkl. Abdeckung

■ Länge 192,5 cm	Art.-Nr. BW001288
■ Länge 238 cm	Art.-Nr. BW001290

Schwarz Aluminium 75 x 75 mm inkl. Abdeckung

■ Länge 192,5 cm	Art.-Nr. BW001287
■ Länge 238 cm	Art.-Nr. BW001289

Pfostenzubehör (inklusive)

A Pfosten Kappe	Art.-Nr. BW00xxxx
B Nutenabdeckung silber	Art.-Nr. LTHR1035
B Nutenabdeckung schwarz	Art.-Nr. LTHR1034

KEINE EXTRA
ECKPFOSTEN
NOTWENDIG

DER PFOSTENTRÄGER


- ✓ sichere Fixierung des Sichtschutzpfosten
- ✓ hohe Stabilität
- ✓ hochwertige KTL-Beschichtung
- ✓ Schrauben/Bodenanker nicht enthalten

Stahl, beschichtet

C Zum Einbetonieren	Art.-Nr. BW001208
D Mit Schraubplatte	Art.-Nr. BW001209
E Massiv mit Schraubplatte	Art.-Nr. BW001234
F Pfostenträger Wall	Art.-Nr. BW001342
G Abdeckung schwarz	Art.-Nr. BW001340

EINFACHES AUFSCIEBEN
DES SICHTSCHUTZPFOSTEN

bs.glas
SYSTEM



Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

BS-Glas GmbH
Hugo-Schrott-Straße 8
88279 Amtzell

E-Mail. info@bs-glas.de
Telefon. +49 (0)7520 202 4120

www.bs-glas.de